

www.artlights.cz



Nepos

3 4 5

Obj.č.: 66170
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - bílý
 Rozměry: 400 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
 (obj.č.) 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Titan

3 4 5

Obj.č.: 66172
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - bílý
 Rozměry: 600 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
 (obj.č.) 66728 (LED)
 66730 (LED)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Orion

1 2 4 5

Obj.č.: 66260
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 410 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66734 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Blue collection



Argos

1 2 4 5

Obj.č.: 66262
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 590 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66734 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Blue collection



Phobos

1 2 4 5

Obj.č.: 66150
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - antracit
 Rozměry: 400 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: MR16 LED 20x bílá 12V, 2W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66728 (LED)
 (obj.č.) 66730 (LED)
 66710 (Halogen, max. 20W)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Kolossos

1 2 4 5

Obj.č.: 66152
 Materiál: Polyresin a sklo
 Barva: Kámen - antracit
 Rozměry: 600 x 110 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: MR16 LED 20x bílá 12V, 2W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66728 (LED)
 (obj.č.) 66730 (LED)
 66710 (Halogen, max. 20W)
 66738 (Power LED)

Yellow collection



Albus

1 2 4 5

Obj.č.: 66154
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 410 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Yellow collection



Atila

1 2 4 5

Obj.č.: 66156
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 610 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)

Yellow collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

Volně stojící (halogen)



Rumex

3 4 5

Obj.č.: 66280
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 380 x 140 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
(obj.č.) 66734 (LED)

Rumex

Obj.č.: 66268
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Blue collection



Vitex

3 4 5

Obj.č.: 66282
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Stříbrná
Rozměry: 365 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
(obj.č.) 66734 (LED)

Obj.č.: 66270
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Blue collection



Iberus

3 4 5

Obj.č.: 66178
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 360 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
(obj.č.) 66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Lilium

3 4 5

Obj.č.: 66176
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Stříbrná
Rozměry: 170 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
(obj.č.) 66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Lilium

Obj.č.: 66160
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2W



Yellow collection

Volně stojící (halogen)



Helix

3 4 5

Obj.č.: 66284
Materiál: Hliník
Barva: Stříbrná
Rozměry: 365 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V 20W G4

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
(obj.č.) 66734 (LED)

Blue collection



Solaris

4

Obj.č.: 66286
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit / stříbrná
Rozměry: 520 x 150 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen JC 12V, 20W, G4

Blue collection

Dekoraturní vertikální (LED)



Tria

1 4 5

Obj.č.: 66342
Materiál: Hliník a plast
Barva: Stříbrná
Rozměry: 320/380 x 20 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED bílá 12V, 1W, G4

Volitelné sv. zdroje: 66722 (LED)
(obj.č.)

Blue collection



Cylon

3 5

Obj.č.: 66186
Materiál: Polyresin
Barva: Černá žula (granit)
Rozměry: 100 x 100 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED)
(obj.č.) 66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)


Yellow collection

Spoty a reflektory (halogen)

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
 - 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství
- Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

Volně stojící (halogen)



Larix 4

Obj.č.: 66288
 Materiál: Plast
 Barva: Antracit
 Rozměry: 315 x 100 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Žárovka 12V, 10W, T15

Blue collection



Laurus 4

Obj.č.: 66290
 Materiál: Plast
 Barva: Antracit
 Rozměry: 365 x 120 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1W s konektorem
 Světelný zdroj: Žárovka 12V, 10W, T15

Blue collection

www.artlights.cz

Volně stojící (LED)



Lumos 1 2 4 5

Obj.č.: 66264
 Materiál: Hliník a plast
 Barva: Kaštanově hnědá
 Rozměry: 580 x 230 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)
 66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Lumo 1 2 4 5

Obj.č.: 66306
 Materiál: Hliník a plast
 Barva: Kaštanově hnědá
 Rozměry: 200 x 170 mm (v x š)
 Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)
 66704 (Halogen 20W)

Blue collection

Nástěnná (LED)

Volně stojící (LED)



Linum 1 4 5

Obj.č.: 66230
 Materiál: Plast
 Barva: Antracit
 Rozměry: 160 x 60 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66756 (LED)
 (obj.č.)

Yellow collection



Sirculus

Obj.č.: 66370
 Materiál: Plast
 Barva: Antracit
 Rozměry: 100 x 250 mm (v x š)
 Kabel: 10 m s konektorem
 Světelný zdroj: Halogen MR11 12V, 10W, G4
 Transformátor: 12V, 30W venkovní transformátor

Vhodné pro průměry ø 28-50 mm

Yellow collection



Speciální slunečnickové (halogen)
 Volně stojící (LED)



Locos 1 2 4 5

Obj.č.: 66266
 Materiál: Hliník a sklo
 Barva: Kaštanově hnědá
 Rozměry: 530 x 120 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)
 66704 (Halogen 20W)

Blue collection



Callisto 1 2 4 5

Obj.č.: 66308
 Materiál: Hliník a sklo
 Barva: Kaštanově hnědá
 Rozměry: 240 x 170 mm (v x š)
 Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: LED válec 12x teplá bílá 12V, 1W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66732 (LED)
 66700 (Halogen 5W)
 66702 (Halogen 10W)
 66704 (Halogen 20W)

Blue collection

Nástěnná (LED)

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.



Halo

1 4 5

Obj.č.: 66304
Materiál: Hliník a sklo
Barva: Antracit
Rozměry: 100 x 100 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED) (obj.č.)

Blue collection



Deimos

1 4

Obj.č.: 66300
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 140 x 140 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 7x bílá 12V, 1W

Blue collection

www.artlights.cz



Olympus

1 4 5

Obj.č.: 66158
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 410 x 80 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED unit 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED)

Yellow collection



Corvus

1 2 4 5

Obj.č.: 66310
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 190 x 135 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: MR16 Power LED teplá bílá 12V, 4W GU5.3

Volitelné sv. zdroje: 66726 (LED) 66728 (LED) 66730 (LED) 66712 (Halogen, max. 50W)

Blue collection



Olympia

1 4 5

Obj.č.: 66296
Materiál: Hliník
Barva: Antracit
Rozměry: 320 x 80 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje: 66760 (Jednotka LED) (obj.č.)

Blue collection



Lotus

4

Obj.č.: 66298
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
Kabel: 3 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 4x bílá 12V, 0,3W

Blue collection



Elatus

1 4

Obj.č.: 66312
Materiál: Hliník
Barva: Sedostříbrná
Rozměry: 280 x 90 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Power LED teplá bílá 12V, 2,5W

Minus

Obj.č.: 66314
Barva: Sedostříbrná
Rozměry: 70 x 90 mm (v x š)

Blue collection



Arcus

1 4

Obj.č.: 66316
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 120 x 110 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem

Světelný zdroj

Doporučený: MR16 Power LED teplá bílá 12V, 6W GU5.3
MR16 Power LED teplá bílá 12V, 4W GU5.3

Volitelný: Halogen MR16 12V, 20W GU5.3

Blue collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.



Arigo

3 4 5

Obj.č.: 66184
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 125 x 90 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection

www.artlights.cz



Protego

4

Obj.č.: 66318
Materiál: Nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 140 x 120 mm (v x š)
Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem

Světelný zdroj

Doporučený: MR16 Power LED teplá bílá
12V, 6W GU5.3

Volitelný: Halogen MR16 12V, 50W GU5.3

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Lapis

3 5

Obj.č.: 66188
Materiál: Polyresin a nerezová ocel
Barva: Kámen - šedý
Rozměry: 110 x 145 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Lapis

Obj.č.: 66190
Dodáváno s
Transformátor: 12V, 60W venkovní transformátor
Hlavní kabel: 6 m SPT-2 s prodlužovacími
kabely

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection

Planu

3 5

Obj.č.: 66192
Materiál: Polyresin a nerezová ocel
Barva: Kámen - bílý
Rozměry: 110 x 145 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 10W, GU5.3
Transformátor: 12V, 30W venkovní transformátor
Hlavní kabel: 6 m SPT-1 s prodlužovacími
kabely

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)



Yellow collection

Dominus

3 4 5

Obj.č.: 66182
Materiál: Hliník
Barva: Stříbrná
Rozměry: 190 x 135 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 50W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Focus

3 4 5

Obj.č.: 66180
Materiál: Hliník
Barva: Černá
Rozměry: 180 x 150 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Xerus

1 5

Obj.č.: 66212
Materiál: Polyresin a sklo
Barva: Kámen - antracit
Rozměry: 140 x 140 x 75 mm (d x v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 16x bílá 12V, 2W

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66760 (Jednotka LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Exillis

1 5

Obj.č.: 66214
Materiál: Polyresin a sklo
Barva: Kámen - antracit
Rozměry: 200 x 100 x 75 mm (d x v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 15x bílá
12V, 2W

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66764 (Jednotka LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

www.artlights.cz

**Brevus****1 2 5**

Obj.č.: 66204
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 52 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x bílá 2V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66752 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection**Hibria****1 2 5**

Obj.č.: 66208
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 110 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66758 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection**Sirius****1 2 5**

Obj.č.: 66328
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 52 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x teplá bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66750 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection**Aureus****1 2 5**

Obj.č.: 66330
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 110 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66756 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection**Breva****1 2 5**

Obj.č.: 66206
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66752 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66700 (Halogen, max. 5W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection**Hybra****1 2 5**

Obj.č.: 66210
 Materiál: Nerezová ocel a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 115 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66758 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection**Leda****1 2 5**

Obj.č.: 66332
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 70 x 70 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 6x teplá bílá 12V, 1W
 Montážní otvor: Ø 60 mm

Volitelné sv. zdroje: 66750 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66702 (Halogen, max. 10W)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection**Elara****1 2 5**

Obj.č.: 66334
 Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
 Barva: Nerezová ocel
 Rozměry: 115 x 115 mm (v x š)
 Kabel: 2 m gumový kabel s konektorem
 Světelný zdroj: Jednotka LED 12x teplá bílá 12V, 2W
 Montážní otvor: Ø 90 mm

Volitelné sv. zdroje: 66756 (Jednotka LED)
 (obj.č.) 66708 (Halogen, max. 10W)
 66738 (Power LED)

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection

- 1** Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2** Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3** Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

- 4** Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5** Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

www.artlights.cz



Astrum

Obj.č.: 66200 (bílá)
Obj.č.: 66324 (modrá)
Materiál: Hliník a nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 28 x 40 mm (v x š)
Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED 12V, 0,3W
Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Alpha

Obj.č.: 66320 (teplá bílá)
Obj.č.: 66322 (modrá)
Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 42 x 40 mm (v x š)
Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 3x 12V, 0,5W
Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Umbra

Obj.č.: 66220
Materiál: Hliník a nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 85 x 105 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 20W, GU5.3
Montážní otvor: Ø 70 mm

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Hortus

Obj.č.: 66222
Materiál: Hliník
Barva: Šedostříbrná
Rozměry: 110 x 180 mm (v x š)
Kabel: 2 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Halogen MR16 12V, 50W, GU5.3
Montážní otvor: Ø 70 mm

Volitelné sv. zdroje:
(obj.č.)
66726 (LED)
66728 (LED)
66730 (LED)
66738 (Power LED)

Yellow collection



Axis

Obj.č.: 66202 (bílá)
Obj.č.: 66326 (modrá)
Materiál: Hliník a nerezová ocel
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 28 x 70 mm (v x š)
Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED bílá 12V, 0,3W
Montážní otvor: Ø 25 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Yellow collection



Atria

Obj.č.: 66323 (teplá bílá)
Obj.č.: 66330 (modrá)
Materiál: Nerezová ocel 316 a plast
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 42 x 40 mm (v x š)
Kabel: 2x1 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: Jednotka LED 3x 12V, 0,5W
Montážní otvor: Ø 30 mm

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Aqua


Obj.č.: 66360
Materiál: Nerezová ocel 316
Barva: Nerezová ocel
Rozměry: 55 x 30 mm (v x š), hadice Ø 3/4"
Kabel: 5 m SPT-1 s konektorem
Světelný zdroj: LED 6x teplá bílá 12V, 1W

Tabula

Obj.č.: 66362
Rozměry: 50 x 50 (v x š), hadice Ø 1"
Světelný zdroj: LED 12x teplá bílá 12V, 2W

IP68 (vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection



Decus

Obj.č.: 66364
Materiál: Pryskyřice
Barva: čírá
Rozměry: 32 x 25 mm (v x š)
Kabel: 5 m gumový kabel s konektorem
Světelný zdroj: LED 6x teplá bílá 12V, 1W

Deca

Obj.č.: 66366
Rozměry: 45 x 40 mm (v x š)
Světelný zdroj: LED 12x teplá bílá 12V, 2W

IP68 (Vhodné pro použití pod vodou)

Blue collection

- 1 Možnost výměny LED světelného zdroje
- 2 Modely s LED světelným zdrojem, možnost záměny za halogenový světelný zdroj
- 3 Modely s halogenovým světelným zdrojem, možnost záměny za úspornější LED světelný zdroj

Vestavná a zápuštná (LED)

- 4 Model je dodáván s montážní podložkou, nebo zemním bodcem, včetně montážního materiálu
- 5 Volitelné světelné zdroje lze objednat samostatně jako příslušenství

Rozměry svítidel jsou uvedeny bez zemních bodců a montážních desek. Všechny součásti jsou určeny pro venkovní použití.

Vestavná a zápuštná (LED)

Fontánková (LED)

www.artlights.cz



LED

- 66740 power LED (MR16 teplá bílá 12V, GU5.3, 6W)
 - 66738 power LED (MR16 teplá bílá 12V, GU5.3, 4W)
 - 66736 power LED (MR11 teplá bílá 12V, G5.3, 2W)
 - 66742 Power LED (teplá bílá 12V, G5.3, 2W)
 - 66726 LED (MR16 20x bílá 12V, GU5.3, 2W)
 - 66728 LED (MR16 20x teplá bílá 12V, GU5.3, 2W)
 - 66730 LED (MR16 20x modrá 12V, GU5.3, 2W)
 - 66732 LED válec (12x bílá 12V, GU5.3, 1W)
 - 66734 LED válec (12x teplá bílá 12V, GU5.3, 1W)
 - 66720 LED (bílá 12V, G4, 1W)
 - 66722 LED (teplá bílá 12V, G4, 1W)
 - 66724 LED (efekt svíčky 12V, G4, 1W)
- (obj.č.)

Jednotky LED



- 66754 Jednotka LED (6x modrá 12V, GU5.3, 1W)
 - 66750 Jednotka LED (6x bílá 12V, GU5.3, 1W)
 - 66752 Jednotka LED (6x teplá bílá 12V, GU5.3, 1W)
 - 66756 Jednotka LED (12x bílá 12V, GU5.3, 2W)
 - 66758 Jednotka LED (12x teplá bílá 12V, GU5.3, 2W)
 - 66760 Jednotka LED (16x teplá bílá 12V, 2W)
 - 66762 Jednotka LED (16x bílá 12V, 2W)
 - 66764 Jednotka LED (15x teplá bílá 12V, 2W)
 - 66766 Jednotka LED (15x bílá 12V, 2W)
 - 66768 Jednotka LED (7x bílá 12V, 1W)
 - 66770 Jednotka LED (7x teplá bílá 12V, 1W)
- (obj.č.)

Halogenové žárovky

- 66700 Halogen (JC 12V, G4, 5W)
 - 66702 Halogen (JC 12V, G4, 10W)
 - 66704 Halogen (JC 12V, G4, 20W)
 - 66706 Halogen (MR11 12V, G4, 10W)
 - 66708 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 10W)
 - 66710 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 20W)
 - 66712 Halogen (MR16 12V, GU5.3, 50W)
- (obj.č.)

Žárovky

- 66790 Klínová žárovka (12V, T15, 5W)
 - 66792 Klínová žárovka (12V, T15, 7W)
 - 66794 Klínová žárovka (12V, T15, 10W)
- (obj.č.)



Kabely, rozbočky a konektory

- 66600 Hlavní kabel 10 m, 3 konektory (SPT-1, max. 120W)
- (obj.č.) vhodný pro 21W a 60W transformátor
- 66602 Hlavní kabel 15 m, 5 konektorů (SPT-3, max 150W)
- (obj.č.) vhodný pro 150W a 300W transformátor



Prodlužovací kabel

Kabelová rozbočka

Konektor

- 66606 Prodlužovací kabel 6 m (SPT-1, max 120W)
 - 66608 Prodlužovací kabel 10 m (SPT-3, max 150W)
 - 66614 Kabelová rozbočka 1/3 konektory (15 cm SPT-2, max 150W)
 - 66620 Kabelová rozbočka 1/5 konektorů (LINEA)
 - 66616 Konektor (SPT-1, SPT-1)
 - 66618 Konektor (SPT-1, SPT-3)
 - 13011 Konektor (BVS-1, gelová výplň, 2-3 vodiče)
 - 13014 Konektor (BVS-2, gelová výplň, až 7 vodičů)
- (obj.č.)



Transformátory

- 66630 Transformátor IP44 (max. 21W, konektor)
 - 66632 Transformátor IP44 (max. 60W, 2 m kabel)
 - 66634 Transformátor IP44 (max. 150W, 2 m kabel)
 - 66636 Transformátor IP44 (300W max. 150W)
- (obj.č.)



12V Programovatelný soumrakový spínač

- 66644 Programovatelný soumrakový spínač, 12V (max 150W)
- (obj.č.)
- Funkce On/off - setmění/rozednění
- Nastavení doby osvětlování 1-9 hodin
- Max. 150W
- Krytí IP44



12V Dálkové ovládání / přijímač

- 66640 Dálkové ovládání + přijímač, 12V (max 150W)
- 66642 Samostatný přijímač, 12V (max 150W)
- (obj.č.)
- Vhodný pro 12V AC-DC sestavy (univerzální)
- Neomezené množství připojených zařízení (max. 150W)
- Na dálku lze ovládat až 9 jednotlivých světelných okruhů
- Dosah ovladače až do 40 m ve volném prostoru
- Přijímač je určen pro venkovní použití (IP 44)
- Napájení ovladače 2x AAA (baterie nejsou součástí balení)

12V Pohybový senzor

- 66646 Pohybový senzor, 12V (max 60W) - 3 m kabel
- (obj.č.)
- Automatické sepnutí při překročení detekční hranice
- Detekční dosah až do 5 m, horizontálně 90° a vertikálně 45°
- Nastavitelný spínací čas: 20 s, 1 min 5 min
- Nedoporučuje se používat s dálkovým ovladačem a soumrakovým spínačem

